

Rediseñando la interfaz de Metalib

Jose Maria Carrion Perez

8ª Jornadas de Expania, 11 de mayo de 2011, Sevilla



Biblioteca Virtual

del Sistema Sanitario Público de Andalucía

Índice

1. Introduciendo una leyenda de iconos
2. “quick-1-body-simple”; “quick-1-body-advanced”
3. “Quick-1-tail”
4. Ventana de redirección a una interfaz nativa “Redirect-page”
5. Ventana previa del menu de servicios de SFX “Openurl-metalib-doc”
6. Pie del home de Metalib: “powered by” “tail-include”

Introduciendo una leyenda de iconos

Para ello vamos a manejar los ficheros: quick-1-body-simple y quick-1-body-advanced. Hay que reflejar el cambio que vamos a hacer en el modo de búsqueda simple y avanzado de Metalib.

El trayecto de ubicación de los ficheros es:

M4_1/jda01/www_v_spa/quick-1-body-simple

M4_1/jda01/www_v_spa/quick-1-body-advanced

Para la version en ingles de Metalib, debemos de tocar los mismos ficheros que se encuentran en el directorio www_v_eng

Codigo fuente quick-1-body-simple

```
<START_SECTION><!-- head -->
</div>
<a name="startcontent" id="startcontent"></a>
<div id="contentwrap">
<h1>QuickSearch</h1><span id="message">$8000</span>
<div id="tabs">
  <ul id="QSTabsList">
    <li id="simpleTabQS"><a href="&server_vir?func=quick-1&mode=simple" title="//Simple\\" class="tabSelected">//Simple</a><span></span></li>
    <li id="advancedTabQS"><a href="&server_vir?func=quick-1&mode=advanced" title="//Advanced\\">//Advanced</a></li>
  </ul>
</div>
<form id="form1" method="get" action="&server_vir">
  <input type="hidden" name="func" value="quick-1-check1">
  <input type="hidden" name="mode" value="simple">
  <div id="form_params">
    <fieldset>
      <legend>Search Parameters</legend>
      <label for="find_request_1">Enter search term:</label>
      <input type="text" name="find_request_1" id="find_request_1" maxlength="100" value="$0200" accesskey="a">
    </fieldset>
  </div>
  <!--***** Simple ends *****-->
  <br /><p class="explanation"><font size="2">Señale el grupo de recursos de su interés donde desee realizar la búsqueda rápida. Puede elegir el modo
simple, por defecto, o el avanzado.</font>

<BR>
<br>
<div id="resourceSets">
  <fieldset>
    <legend>Resource Sets</legend>
    <table cellspacing="0">
<END_SECTION><!-- head -->
<START_SECTION><!-- set-title -->
  <tr><td colspan="3" class="title">$1000</td></tr>
<END_SECTION><!-- set-title -->
```

Codigo fuente quick-1-body-simple

```
<START_SECTION><!-- body -->
  <tr>
    <td>
      $0100
      $0200
      <p title="$3000">$0300</p>
    </td>
    <td>
      $0400
      $0500
      <p title="$6000">$0600</p>
    </td>
    <td>
      $0700
      $0800
      <p title="$9000">$0900</p>
    </td>
  </tr>
<END_SECTION><!-- body -->
<START_SECTION><!-- separator -->

  <tr><!-- necessary separator, do not remove-->
    <td colspan="3"><div class="separator">&nbsp;</div></td>
  </tr>
<br>
<br>
<br>

<END_SECTION><!-- separator -->
<START_SECTION><!-- tail -->

  </table>
</fieldset>
</div>
<div id="button_submit">
  <input type="submit" value="go" accesskey="G">
  
</div>
</form>

<br>
<br>
```


Codigo fuente quick-1-body-simple

Este fichero refleja cambios en el interfaz de inicio de Metalib. Asi pues, trabajando con codigo html, podemos hacer tantos cambios como deseemos o se nos ocurra.

Dichos cambios quedarán reflejados por debajo de la zona de “Grupos de Recursos”.

Otro ejemplo de iniciativa en el interfaz de inicio de Metalib, es poner a disposición de los usuarios el enlace directo a las BBDD mas usadas o conocidas.

Búsqueda rápida

Simple

Avanzada

GO

Señale el grupo de recursos de su interés donde desee realizar la búsqueda rápida. Puede elegir el modo simple, por defecto, o el avanzado.

Grupos de recursos

- Bases de Datos sobre Salud**
Relación de bases de datos de ...
- Acceso abierto**
Relación de recursos en ...
- Catálogos**
- Ciencias de la Documentación**
- Ciudadanía**
- En Español**
- Enciclopedias y Obras de Referencia**
- Enfermería**
- Farmacología**
- Investigación**
- Legislación**
- Libros Electrónicos**
- Literatura Gris**
- Medicina Basada en la Evidencia**
- Otros Recursos de Información**
- Patentes**
- Revistas Electrónicas**
- Salud Pública**
- Terminología Científica**
- Todo a texto completo**
Selección de Bases de Datos y ...
- Todos los Recursos**
Selección de todas las Bases ...
- Toxicología**

Las más usadas:

 [Pubmed](#)

 [Eric](#)

 [BMJ](#)

 [ScienceDirect](#) [Doyma](#)

 [CINAHL](#) [Cinahl](#)

 [Lilacs](#)

 [UpToDate](#) [UpToDate](#)

 [OvidSPMEDLINE](#) [Medline](#)

 [Embase](#)

 [Scielo](#)

 [New England Journal of Medicine](#)

 [Web of Science](#)

[Enciclopedias y Obras de Referencia](#)

[Investigación](#)

[Literatura Gris](#)

[Patentes](#)

[Terminología Científica](#)

[Toxicología](#)

[Enfermería](#)

[Legislación](#)

[Medicina Basada en la Evidencia](#)

[Revistas Electrónicas](#)

[Todo a texto completo](#)
Selección de Bases de Datos y ...

[Farmacología](#)

[Libros Electrónicos](#)

[Otros Recursos de Información](#)

[Salud Pública](#)

[Todos los Recursos](#)
Selección de todas las Bases ...

resultados.

Enlazable:

No busca, enlaza con la interfaz del recurso donde se debe realizar la búsqueda

Las más usadas:

 [Pubmed](#)

 [Eric](#)

 [BMJ](#)

 [ScienceDirect](#)

 [CINAHL](#)

 [Lilacs](#)

 [UpToDate](#)

 [OvidSPMEDLINE](#)


 [Embase](#)

 [Scielo](#)


 [New England Journal of Medicine](#)


 [Web of Science](#)


Legenda:

 Disponible sólo para usuarios BVSSPA


 Disponible con claves de acceso

 No disponible para usuarios invitados


 Información sobre el recurso


 Buscar en recurso-e


 Guardar registro en Mi Portal

 Añadir un recurso y guardar búsqueda en Mi Portal

  Acceso al texto completo y servicios de SFX

 Añadir a Mis Revistas-e

 Crear una alerta bibliográfica

 Modificar la alerta bibliográfica

Powered by 

[Desactivar auto-actualización](#) | [Declaración de Accesibilidad y exención de responsabilidad](#)



Biblioteca Virtual
del Sistema Sanitario Público de Andalucía

Quick-1-tail

Si queremos introducir algún elemento en la parte derecha del interfaz de inicio de Metalib, tocamos el fichero Quick-1-tail.

M4_1/jda01/www_v_spa/quick-1-tail

The screenshot displays the Gerión search interface. At the top, there is a navigation bar with the Gerión logo and the text 'Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía'. Below this, there are links for 'Mi portal', 'MetaBúsqueda', 'Búsqueda rápida', 'Buscar recurso-e', and 'Buscar revista-e'. The main search area is titled 'Búsqueda rápida' and includes a search input field and a 'GO' button. To the right of the search area, there is a sidebar with several sections: 'Recomendación' (Recommendation), 'Búsqueda rápida' (Quick search), 'Tipos de recursos' (Types of resources), 'Metabuscable' (Metasearchable), 'Buscable y enlazable' (Searchable and linkable), and 'Enlazable' (Linkable). A red arrow points to the 'Tipos de recursos' section. At the bottom of the page, there is a section titled 'Las más usadas' (Most used) with logos for various databases like PubMed, ERIC, BMJ, CINAHL, Litica, Uptodate, Embase, Scopus, and New England Journal of Medicine. The Windows taskbar is visible at the bottom of the browser window.

Quick-1-tail

```
<BR>
<BR>
<BR>
<div align="left">

  <font size="1"><b>Recomendación:</b>

<BR>
  <font size="1">Realice la búsqueda en inglés.</font><BR>
    <BR>
  <font size="1"><b>Búsqueda rápida:</b>
<BR>
  <font size="1">Consulta simultánea en
    <BR>
  los grupos de recursos
<BR>
  metabuscables seleccionados
<BR>
  por la biblioteca.

<BR>

<BR>

<font size="3"><b><u>Tipos de recursos</u></b></font><BR></h3>

<BR>
  <font size="1"><b>Metabuscable:</b>

<BR><font size="1">Busca y recupera los resultados
  <BR>
  en el interfaz de Metalib
<BR>
<BR>
```

```
<font size="1"><b>Buscable y enlazable:</b>

  <BR>
  <font size="1">Busca y enlaza con la interfaz
  <BR>
  del recurso para recuperar los
  <BR>
  resultados.</font><BR>

<BR>
  <font size="1"><b>Enlazable:</b>

  <BR>
  <font size="1">No busca, enlaza con la interfaz
  <BR>
  del recurso donde se debe
  <BR>
  realizar la búsqueda

</div>

<div id="tailwrap">
<include>tail-include
</div>
</body>
</html>
```

Codigo fuente quick-1-body-simple

Si queremos introducir un texto entre la caja de búsqueda y los Grupos de Recursos, también hacemos uso del fichero Quick-1-body-simple y el fichero Quick-1-body-advanced

Dentro de este fichero a la altura del código html que se muestra a continuación:

```
<START_SECTION><!-- head -->
</div>
<a name="startcontent" id="startcontent"></a>
<div id="contentwrap">
<h1>//QuickSearch\\</h1><span id="message">$8000</span>
<div id="tabs">
  <ul id="QSTabsList">
    <li id="simpleTabQS"><a href="&server_vir?func=quick-1&amp;mode=simple" title="//Simple\\" class="tabSelected">//Simple\\</a><span></span></li>
    <li id="advancedTabQS"><a href="&server_vir?func=quick-1&amp;mode=advanced" title="//Advanced\\">//Advanced\\</a></li>
  </ul>
</div>
<form id="form1" method="get" action="&server_vir">
  <input type="hidden" name="func" value="quick-1-check1">
  <input type="hidden" name="mode" value="simple">
  <div id="form_params">
    <fieldset>
      <legend>//Search Parameters\\</legend>
      <label for="find_request_1">//Enter search term:\\</label>
      <input type="text" name="find_request_1" id="find_request_1" maxlength="100" value="$0200" accesskey="a">
    </fieldset>
  </div>
  <!--***** Simple ends *****-->
  <br /><p class="explanation"><Font size="2">Señale el grupo de recursos de su interés donde desee realizar la búsqueda rápida. Puede elegir el modo simple,
  por defecto, o el avanzado.</font>
<BR>
<br>
```



Ventana de redirección a una interfaz nativa

Redirect-page

Podemos cambiar el texto, incluso traducirlo, de la ventana emergente que se abre cuando enlazamos a una interfaz nativa.

Para ello manejaremos el fichero Redirect-page.

M4_1/jda01/www_v_spa/redirect-page


Habrá que modificarlo en la versión de inglés:

M4_1/jda01/www_v_eng/redirect-page

Ventana de redirección a una interfaz nativa

Redirect-page

```
<START_SECTION><!-- head -->
<html lang="//en\\">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>//Redirigir página al interfaz original\\</title>
<meta http-EQUIV="REFRESH" content="01; URL='$7500'">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="&server_css/&library/www_v_spa/metalib.css">
</head>
<END_SECTION><!-- head -->
<START_SECTION><!-- head-manual -->
<html lang="//en\\">
<head>
<title>//Redirect page to Native Interface\\</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="&server_css/&library/www_v_spa/metalib.css">
</head>
<END_SECTION><!-- head-manual -->
<START_SECTION><!-- body -->
<body id="popup">
<p>
//Está a punto de salir de Metalib. El lugar puede no cumplir estándares de accesibilidad.\\
<br><br>
//Si la página no se redirige a la interfaz original presione el botón &quot;Enlazar al interfaz original&quot;; \\.
</p>
<br>
<a href="$7500" class="button">//Enlazar al interfaz original\\</a>
</div>
</body>
</html>
<END_SECTION><!-- body -->
```



Ventana de redirección a una interfaz nativa

Redirect-page

Está a punto de salir de Metalib. El lugar puede no cumplir estándares de accesibilidad.

Si la página no se redirige a la interfaz original presione el botón "Enlazar al interfaz original" .

[Enlazar al interfaz original](#)

Ventana previa del menu de servicios de SFX Openurl-metalib-doc

Cuando desde los resultados de Metalib, se pica sobre el icono que abre los servicios de SFX, previamente se muestra una pantalla vacía que indica que en caso de que no funcione el enlace se pique sobre una ventanita del pop.

La palabra "redirije" con "j" aparece en la instalación de Metalib y se ha cambiado por "g".

Para hacer cambios en esta ventana emergente, hacemos uso del fichero:

Openurl-metalib-doc


M4_1/jda01/www_v_spa/openurl-metalib-doc

Para la versión en inglés, habrá que hacer los cambios en la siguiente dirección:

M4_1/jda01/www_v_eng/openurl-metalib-doc

Ventana previa del menu de servicios de SFX

Openurl-metalib-doc



```
<html lang="//en\\"><head>  
  <title>//OpenUrl Request\\ - //Book Format\\</title><meta http-EQUIV="Content-  
Type" content="text/html; charset=UTF-8"></head>
```

```
<body onload="$5000"> <form id="form1" name="form1"    action='$0100'  
method="POST">
```

```
<input type="submit" value="//Si esta página no le redirige a la pagina solicitada,  
pulse aquí.\\"/>
```

```
<input type="hidden" name="url_ctx_fmt"
```

```
value="info:ofi/fmt:xml:xsd:ctx"><textarea name="url_ctx_val"  
style="display:none">
```

Pie del home de Metalib: “powered by” tail-include

Tail-include es un fichero que modifica el pie del home de Metalib, donde estan las opciones de activar/desactivar auto actualizacion y la declaracion de accesibilidad y excencion de responsabilidad.

Esta zona hay que bajarla de la web, por si se quiere poner algo entre ella y la caja de los Quicksets.

Pie del home de Metalib: “powered by” tail-include

```
<br>
<br>
<br>
<br>
<font size="3"><b>
<div id="copyrights">
  
    <div id="bottomLinks">
      <a href="&server_vir?func=$8200&SIMPPLIED_HTML=$8300">$8400</a> |
      <a href="&server_vir?func=file&file_name=accessibility"
onclick="javascript:winPop(event,"&server_vir?func=file&file_name=accessibility","no",520,450);return false;">//Accessibility Statement and
Disclaimer\\</a>

    </div>
  </div>
</div>

<!--start popup menu-->
<div id="nav_menu" style="position:absolute;background-color:#EBEBEB;z-index:2;cursor:hand;cursor:pointer;display:none; border:1px solid
#B5B6B5;">
  <div align="//direction\\" style="background-color:#B5B6B5"></div>
  <div id="nav_menucontent" style="height:130px;">
    <iframe id="cframe" title="cframe" src="" width="100%" height="100%"> </iframe>

</font>
</b>
</div>
</div>
<br>
<br>
<br>
<!--end popup menu-->
```



Búsqueda rápida

Simple / Avanzada

GO

Señale el grupo de recursos de su interés donde desee realizar la búsqueda rápida. Puede elegir el modo simple, por defecto, o el avanzado.

Grupos de recursos

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> Bases de Datos sobre Salud
Relación de bases de datos de ... | <input type="radio"/> Acceso abierto
Relación de recursos en ... | <input type="radio"/> Catálogos |
| <input type="radio"/> Ciencias de la Documentación | <input type="radio"/> Ciudadanía | <input type="radio"/> En Español |
| <input type="radio"/> Enciclopedias y Obras de Referencia | <input type="radio"/> Enfermería | <input type="radio"/> Farmacología |
| <input type="radio"/> Investigación | <input type="radio"/> Legislación | <input type="radio"/> Libros Electrónicos |
| <input type="radio"/> Literatura Gris | <input type="radio"/> Medicina Basada en la Evidencia | <input type="radio"/> Otros Recursos de Información |
| <input type="radio"/> Patentes | <input type="radio"/> Revistas Electrónicas | <input type="radio"/> Salud Pública |
| <input type="radio"/> Terminología Científica | <input type="radio"/> Todo a texto completo
Selección de Bases de Datos y ... | <input type="radio"/> Todos los Recursos
Selección de todas las Bases ... |
| <input type="radio"/> Toxicología | | |

Recomendación:

Realice la búsqueda en inglés.

Búsqueda rápida:

Consulta simultánea en los grupos de recursos metabuscables seleccionados por la biblioteca.

Tipos de recursos

Metabuscable:

Busca y recupera los resultados en el interfaz de Metalib

Buscable y enlazable:

Busca y enlaza con la interfaz del recurso para recuperar los resultados.

Enlazable:

No busca, enlaza con la interfaz del recurso donde se debe realizar la búsqueda

Las más usadas:

 [Pubmed](#)

 [Eric](#)

 [BMJ](#)

 [ScienceDirect](#)

 [Cinahl](#)

 [Lilacs](#)

 [UpToDate](#)

 [Medline](#)


 [Embase](#)


 [SciELO](#)


 [New England Journal of Medicine](#)

 [Web of Science](#)


Leyenda:


 Disponible sólo para usuarios BVSSPA


 Disponible con claves de acceso

 No disponible para usuarios invitados

 Información sobre el recurso

 Buscar en recurso-e


 Guardar registro en Mi Portal

 Añadir un recurso y guardar búsqueda en Mi Portal

  Acceso al texto completo y servicios de SFX

 Añadir a Mis Revistas-e

 Crear una alerta bibliográfica

 Modificar la alerta bibliográfica



facilitador de acceso a los recursos online



Localizador de artículos
Identificarse | Acceso remoto

- Búsqueda rápida
- Metabúsqueda
- Buscar recurso-e
- Buscar revista-e
- Prensa y boletines
- Mi portal

Buscar | Resultados

Búsqueda rápida

Simple | Búsqueda avanzada

Introduzca el término de búsqueda:

- Multidisciplinares
- Medicina
- Referencia
- Recursos de prensa
- Arte y Humanidades
- Ingeniería y Arquitectura
- Literatura Gris
- Ciencias
- Sociales y Jurídicas
- Libros electrónicos



Georgia's Virtual Library...bringing quality content to you!

[Search](#) | [Results](#)

Guest


QuickSearch

Simple


Advanced


GO


QuickSets

 [General Research](#)
Start your research here!


 [Art](#)

 [Business and Industry](#)

 [Education](#)


 [History](#)

 [Literature](#)

 [Medicine and Health](#)
Medicine, Nursing, ...

 [Newspapers](#)

 [Science and Technology](#)

 [Social Science](#)
Law, Religion, Philosophy, ...

 [Spanish Resources](#)

Powered by  ExLibris MetaLib

[Turn Off Auto Refresh](#) | [Accessibility Statement and Disclaimer](#)

Home

General

Search 5 databases selected by librarians for general-purpose use.

Search for

[More Options](#)

Search by Subject

Search databases specific to your area of study.

- Aerospace
- African Studies - SAIS
- Africana - Homewood
- Anthropology
- Archaeology
- Art History
- Asian Studies
- Astronomy + Astrophysics
- Bioethics
- Biographies
- Biological Sciences
- Biotechnology
- Book Reviews
- Business
- Career Research
- Chemistry + Chemical Engineering
- Classics
- Education
- Encyclopedias
- Energy + Environmental Policy
- Engineering
- English + American Literature
- European Studies
- Film + Media Studies
- Finance
- French Language + Literature
- General
- German Language + Literature
- History
- History of Science Technology + Medicine
- Humanities
- Information Technology + Security
- International Studies + Relations
- Medicine Nursing + Allied Health
- Medieval + Renaissance Studies
- Middle East Studies
- Military + Strategic Studies
- Museum Studies
- Music
- Near Eastern Studies
- Newspapers
- Philosophy
- Physics
- Political Science
- Psychology + Counseling
- Public Health
- Public Policy
- Public Safety
- Religion
- Russian + Eurasian Studies

My Account

- [Log-in](#)
- [My Saved Records](#)
- [My Saved Databases](#)

Welcome

Your Location:

- Off campus

GRACIAS



Biblioteca Virtual

del Sistema Sanitario Público de Andalucía

c/ Capitán Vígueras 1-1º E · 41004 Sevilla
Tel.: +34 954 994 920 - Fax: +34 954 994 935
biblotecavirtualsalud@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/salud/bibliotecavirtual